

**ESPECIALES**

Para Latinoamérica · Mayo 2019

Seguridad Electrónica

# Videoanalíticos Embebidos

Ahora en Stock

Los precios publicados son en dolares americanos mas 16% de IVA. Llamenos y cotize, los precios cuentan con otro descuento adicional 01 998 8873848, 8875514, 8875947, 8873750

**WISENET**



Hanwha  
Technol

Ver Pág. 7

10 cm no es Igual que 10 m

## Utilice Lectores Bluetooth®

Con APP, sin Costo

**ROSSLARE**  
SECURITY PRODUCTS



Ver Pág. 17



VISTA48START

## Panel de Intrusión Completo de 48 Zonas

Panel de Alarma VISTA48LA

**Honeywell**

Ver Pág. 19

# Control de Acceso



## Lectores Multitarjeta Bluetooth® y Opción QR

- Lector MACE, Bluetooth®, soporta App**
- Habilita el uso de su smartphones para identificar a personas.
  - Soporta Bluetooth® de baja energía y tarjeta inteligente.
  - Compatible con cualquier sistema de control de acceso via wiegand 26 bits.
  - Combinación de seguridad y convivencia.

us\$ 529.00 9565523

## Tarjetas móviles reutilizables

### Lector MACE Bluetooth® con lector de QR

- Habilita el uso de smartphones para identificar al personal.
- Soporta NFC, Bluetooth®, proximidad, tecnología de tarjeta inteligente y QR.
- Compatible con cualquier controlador de acceso de terceros.

us\$ 649.00 9565531



## Lector Especializado de Placas Vehiculares (ANPR), hasta 4 m de Alcance



- Lectura automática de matrículas.
- Todo en un sistema, analizador de la cámara e iluminador de infrarrojos.
- Lista blanca y lista negra de matrículas países de todo el mundo disponibles.
- Compatible con 9958789.
- Compatible con ROSSLARE; SUPREMA; HID.

us\$ 4,725.00 9949933

## Módulo de Interfaz Wiegand (WIM)



- Permite una fácil conversión de ANPR acceso, el lector de matrículas para el control de acceso de vehículos a un formato wiegand requerido.
- Convierte una placa de matrícula de un evento Wiegand.
- Convierte una señal RS-485 a wiegand.
- Contiene una lista de coincidencias para unir placas de matrícula a una salida wiegand lector de tarjetas.

us\$ 1,417.00 9958789

## Lector UPASS ACCESS (2 m de alcance) UHF/900 MHz



- Compatible con tarjetas EPCGEN2.
- Identificación de personas de forma de manos libres.
- Opera con tarjeta o tags pasivos de UHF.
- LED y beep indicador.
- Salida wiegand (26 bits).
- Dim. : 40 X 150 X 50 mm.
- Peso : 500 g.

us\$ 930.00 9206663

## Lectores y Tarjetas **HID** : Innovación y Movilidad

### Lector Stand Alone EntryPROX HID



- Lector de proximidad independiente de 1 puerta.
- Referencia HID: 4045CGNUO.
- 1,000 usuarios.
- Relevador Tipo C soporta hasta 30 Vcd a 1A.
- Relevador auxiliar Tipo C.
- Entradas de monitor: Posición de puerta N.O.
- Petición de Salida REX: N.O.
- LED Bicolor (Rojo /Verde)

us\$ 299.00 ENTRYPRO

### Lector R10 SEOS® (No Clonable) con Bluetooth®



- Compatible con Mobile ID Access. Soporta tarjetas iCLASS® Seos®, Mobile IDs vía Bluetooth®.
- Comunicación wiegand.
- Garantía de por vida.
- El alcance de lectura en tecnología SEOS es de 1 cm.

us\$ 189.00 R10BLU

### Tarjetas de Configuración de Lectores BLE



us\$ 3.89 SEOS8KC Tarjeta segura no clonable 8KB/ 26 bits.



us\$ 3.89 SEOS8KC26 Tarjeta segura no clonable 8KB/ 26 bits. Preprogramada.



## La Impresora del Control de Acceso

Calidad, Flexibilidad y Tecnología

Kit de impresora DTC1500KIT por 1 solo lado



DTC1500KIT - us\$ 2,179.00

Kit de Impresora DTC1250e por Ambos Lados ¡Ahora a un Súper Precio!

us\$ 1,899.00 50611



### ¡NO PAGUE SOFTWARE!

#### Características Generales de las Impresoras

- Incluye: software AsureID Express, 2 ribbons YMCKO (de 250 imágenes).
- Método de impresión: sublimación de tinta / transfer térmico en resina.
- Resolución: 300 dpi (11.8 puntos/min).
- Interfaz: USB.

Visite nuestra página para ver accesorios compatibles

[www.marketingabiola.com](http://www.marketingabiola.com)

# Biometría



## Morpho Access Serie SIGMA: Biometría de Última Generación

Lector de Huella Serie SIGMA, Tiempo y Asistencia, IP65 y PoE

Lector de Huellas Serie SIGMA Lite+ (Plus) con Lector PROX HID PoE, IP65

Sensor de Huella Certificado por FBI



PRECIOS MEJORADOS

- Funciones dedicadas al control de asistencia.
- Intuitivo, uso similar a una tablet.
- Función de videoportero.
- Detección de dedo falso, detección de rostro y alerta de coacción.
- Nivel de protección IP65.
- 5,000 usuarios.
- Puertos Wiegand de entrada y salida.
- Alimentación 12 a 24 Vdc.
- Alimentación PoE.
- Comunicación Ethernet.

US\$ 1,359.00  
293-638-835



antes MORPHO

- Con pantalla táctil a color QVGA de 2.8" y zumbador (buzzer).
- Interactividad mejorada en el MA SIGMA Lite+ gracias a su pantalla táctil.
- Teclas de función (entrada y salida) para control de asistencia.
- Ingreso de ID de usuario, PIN y BioPIN.
- Íconos intuitivos y mensajes en tiempo real.
- Funcionalidades anti fraude.
- Detección de dedo falso.
- Manejo de listas blanca y negra.

US\$ 999.00  
293-678-678



antes MORPHO

WiFi



ZKTeco

## Lector Biométrico de Tarjetas para Tiempo y Asistencia y Control Acceso

- Pantalla TFT a color de 2.4" y teclado táctil.
- Diseño ultradelgado y elegante.
- Capacidad de huellas digitales: 3,000.
- Capacidad de eventos: 30,000.
- Funciones avanzadas de control de acceso: Anti-passback, cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y alarma.
- Soporta señal Wiegand estándar.

US\$ 225.00  
F22-ID



## Software de Tiempo y Asistencia con Módulo Completo de Recursos Humanos

Compatible con sistemas de nómina y relojes checadores más utilizados en México: CONTPAQi / Aspel NOI

Licencias para software de Tiempo y Asistencia compatible con sistemas de nómina para 500 empleados / Acceso 3 TITANIUM™

TITANIUMCERO · US\$ 391.50 1 reloj checador / 1 PC  
TITANIUMI · US\$ 519.00 2 relojes checadores / 2 PC's

PRECIOS BAJOS

Compatibles con terminales de asistencia ZKteco

WiFi



ZKTeco

## Checador de Escritorio de Tiempo y Asistencia

- Timbre programado.
- Pantalla LCD de 2.8" a color.
- Usuarios (1:N): 1,000.
- Huellas (1:N): 100,000.
- Eventos: 50,000.
- Batería 4,000 mAh.
- Reportes en Excel.
- Compatible con App.
- Compatible con ZKtime Net. 3.0.

US\$ 128.64  
D1

## Tarjeta de Proximidad (Tipo EM Card) 125 kHz



· Formato 26 bits estándar.

US\$ 0.62  
ACCESS-PROX-CARD  
Con perforación, fabricación ABS/ HIPS, no imprimible, delgada



US\$ 0.68  
ACCESS-ISO-CARD  
Fabricación PVC, imprimible, gruesa

AccessPRO®

Tanto el Código de sitio como el Número interno viene impreso en la tarjeta.

## Tarjeta MIFARE® Classic (Tipo ISO Card)



· Delgada en material PVC.  
· 13.56 MHz

US\$ 1.00  
ACCESS-CARD-M1K  
Imprimible, con chip NXP MIFARE® Classic 1k



US\$ 1.60  
ACCESS-CARD-M4K  
Imprimible con chip NXP MIFARE® Classic 4k, formato CSN/ UID

AccessPRO®

## Tag UHF (EPC GEN2/ 6C)



· Formato 26 bits estándar.

US\$ 1.99  
ACCESS-CARD-EPC  
Fabricación PET, no imprimible con chip Allen H3



US\$ 1.99  
ACCESS-TAG  
Adherible 860-960 MHz, no imprimible con chip Allen H3

AccessPRO®

US\$ 1.61  
ACCESS-MET  
Tag RFID para uso sobre superficies metálicas o vehículos con blindaje

## Transmisor Inalámbrico, Wiegand Atraviesa 2 km Cualquier Construcción

- Funciona con cualquier protocolo Wiegand.
- 1 entradas de Wiegand.
- 2 salidas de relé (húmedas o secas).
- Solicitud de salida de entrada (REX).
- Entrada de monitor de puerta (DPS).
- Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y función UPS.
- Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción.

US\$ 428.00

DSO04BRIDGE (TX / RX Wiegand)

US\$ 385.00

DSO06RELAY (TX / RX Relevador)



## El único Panel de Asistencia y Control de Acceso

- 200,000 huellas
- 500,000 tarjetas.
- 4 puertas.
- Integración directa de biometría.
- 5 millones de eventos.

US\$ 859.00

CS40



## Lector de Huella Ultramoderno iCLASS SE®

- Lector 13,56 MHz iCLASS®.
- Detección de dedo vivo.
- Comunicación: TCP/IP, WiFi (802.11 b/g).
- Salida de relevador.
- Usuarios (1:1) 500,000.
- Usuarios (1:N) 20,000 .
- Alimentación: 12 Vcd, 1A y PoE (fuente no incluida).

US\$ 999.00

BS20IPW



## 3 Veces Más Rápido que sus Competidores

Lector de Huellas y Tarjetas



- Lector 125 kHz/ 13.56 MHz/ MIFARE®/ DESFIRE/ HID Prox.
- Plantillas (huellas) (1:1): 1,000,000.
- Plantillas (huellas) (1:N): 200,000.
- Para exterior IP67, IK09.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A y PoE (fuente no incluida).

US\$ 769.00

BEW2-OAP

## Lector de Huella Multiformato



- Detección de dedo vivo.
- Comunicación: TCP/IP.
- Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2.
- Salida de relevador.
- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Usuarios (1:1, 1:N) 10,000.
- Plantillas (huellas) (1:1, 1:N) 20,000.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A (fuente no incluida).

US\$ 559.00

BEP20A

## Lector de Huella con Teclado para Control de Acceso y Asistencia



- Compatible con tarjetas ACCESSISOCARD y ACCESSPROXCARD.
- Lector 125 kHz EM.
- Detección de dedo vivo.
- Pantalla: 2" LCD.
- Comunicación: TCP/IP.
- Salida de relevador.
- Plantillas (huellas) (1:1) 1,000,000.
- Plantillas (huellas) (1:N) 200,000.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A (fuente no incluida).

US\$ 649.00

BSL2-OE

## Lector de Huella y Bluetooth®, Control de Acceso y Asistencia



- Pantalla: 1.77" TFT LCD.
- Comunicación: TCP/IP.
- Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2.
- Salida de relevador.
- Wiegand: entrada y salida. (seleccionable)
- Usuarios (1:1 / 1:N) 10,000.
- Plantillas (huellas) (1:1 / 1:N) 20,000.
- Eventos: 1000 000
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE.

US\$ 899.00

BLN2-OAB



## Lector de Huella y Proximidad (EM) Ultramoderno

- Lector 125 kHz EM.
- Detección de dedo vivo.
- Pantalla: 5" LCD touch.
- Comunicación: TCP/IP, WiFi (802.11 b/g).
- Salida de relevador.
- Plantillas (huellas) (1:1) 1,000,000.
- Plantillas (huellas) (1:N) 200,000.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A y PoE (fuente no incluida).

US\$ 849.00

BS2-OEPW



## Lector de Huella WiFi con Teclado Touch

- Lector 125 kHz EM.
- Detección de dedo vivo.
- Pantalla: 5" LCD touch.
- Comunicación: TCP/IP, WiFi (802.11 b/g).
- Salida de relevador.
- Plantillas (huellas) (1:1) 1,000,000.
- Plantillas (huellas) (1:N) 200,000.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A y PoE (fuente no incluida).

US\$ 1,299.00

BSA2-OEPW



PRO12RF

PRO6RF

## Lector RFID de Largo Alcance para Control de Acceso Vehicular, Hasta 12 m Lineales de Cobertura, UHF 902-928 MHz

- Modo de operación FHSS.
- Protocolo EPC C1 GEN2 (similar al REPUVE) / ISO180006B. (solo puede leer un tipo de tags a la vez).
- Hasta 12 m lineales de alcance con tags EPCC1GEN2, y hasta 7 m con tags ISO180006B.
- Comunicación TCP/IP.
- Antena integrada de 12 dBi.

US\$ 364.00 PRO12RF

## Lector de Largo Alcance, UHF hasta 6 m

- El alcance depende del tipo de tags y lugar de aplicación.
- Frecuencia 902 a 928 MHz.
- Protocolo: EPC C1 GEN2 (similar al REPUVE) / ISO180006B.
- Potencia programable: 0 a 30 dBm.
- Salida Wiegand 26 (para tags EPCGEN2) y 34 bits (para tags ISO180006B).
- Alimentación: 9 Vcd, 3 A (incluida).

US\$ 342.90 PRO6RF

**AccessPRO**®



Nice

## Automatización para Portón Vehicular Abatible de 3 m, 300 kg para Uso Residencial

- Motor reductor electromecánico irreversible.
- Fiabilidad y duración a largo plazo, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epóxico y varilla central de acero inoxidable.
- Grado de protección IP54.
- Velocidad: 0.014 m/s.
- Ciclo de funcionamiento: 24 ciclos por hora.
- Alimentación: 24 Vcd.

US\$ 299.00

T003024V1



Nice

## Kit de Motores para Automatizar Portones Vehiculares Abatibles

- Residenciales de 2 hojas de 3 m.
- Uso residencial (Clase I).
- Peso máximo de 300 kg.
- Grado de protección: IP54.
- Incluye 2 motores y 1 cuadro de control.
- Incluye control remoto y receptor inalámbrico.
- Fácil configuración.
- Alimentación: 24 Vcd.
- Potencia máxima: 120 W.

US\$ 789.00

T003024KLTV1



**CAME**

## Kit de Barrera GARD4 con Mástil Italiano, Incluye Iluminación LED Rojo/ Verde, Pluma de 3.65 m y Cúpula con Iluminación LED

- Izquierda/ derecha configurable en campo.
- Barrera Gard4.
- Mástil Italiano G03750.
- Fuente de poder 009-RGBFC (para tira de LED).
- Tira de LED 009-RGBIP65.
- Lámpara cúpula 001-G02801.
- Resorte (muelle) color Rojo 001-G06080.

US\$ 1,370.00 KTGARD4LED



**CAME**

## Kit de Barrera Vehicular CAME G3750

- Gabinete color naranja o blanco, sin iluminación
- Barrera izquierda o derecha configurable.
- Barrera totalmente fabricada y ensamblada en CAME Italia
- Incluye mástil genérico de hasta 4 m CAME hecho en México.

US\$ 889.00 KT-G3750N Color naranja

US\$ 889.00 KT-G3750W Color blanco



**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

## Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB Naranja 3 m, Incluye Accs. de Instalación

- Incluye sensor de masa, transformador, lazo, ancla, fotoceldas y 2 controles inalámbricos.

US\$ 990.00 KITXBFLN Izquierda

US\$ 990.00 KITXBFRN Derecha

# Protección de Activos y Acceso Peatonal

## Torniquete Bidireccional Doble de Alto Desempeño



**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

- 25 usuarios por minuto.
- Fabricado en acero.
- Espacio para lectoras de proximidad.
- Diseñado para interiores.
- Largo del brazo: 51 cm.
- Compatibilidad con paneles de acceso: - APX y ROSSLARE® (todos los modelos).

US\$ 2,649.00  
XT-7000

## Torniquete Industrial en Acero, Bidireccional, Espacio para Lectora de Proximidad



**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

- 25 usuarios por minuto.
- Fabricado en acero.
- Espacio para lectoras de proximidad.
- Diseñado para interiores.
- Largo del brazo: 51 cm.
- Compatibilidad con paneles de acceso: - APX y ROSSLARE® (todos los modelos).

US\$ 815.00  
XT-1000-PRO

## Torniquete Bidireccional de Medio Cuerpo con Espacio para lectores de Proximidad



**ZKTECO**

- 24 a 48 usuarios por minuto.
- Fabricado en acero inoxidable SUS304.
- Largo del brazo: 50 cm.
- IP54
- En caso de corte de energía los brazos se abaten.
- Uso en interior/ exterior (protegido).

US\$ 1,270.00  
TS-2100

## Puerta de Cortesía Tipo FLAP Bidireccional, Acero Acabado de Lujo e Indicadores LED



FB-3000

FB-3200

**ZKTECO**

- Ancho de la entrada: 60 cm.
- Capacidad de accesos: 25 a 30 personas por min.
- Tiempo de apertura y cierre: 1 seg.
- Ancho total: 120 cm.
- Altura de la barrera: 78.5 cm
- Fuente de alimentación: 110 a 220 Vca, 50/ 60 Hz.
- Funcionamiento automático.
- Alarma auditiva.
- Iluminación LED.
- Indicador de dirección.
- Abierto en caso de falla.

US\$ 6,099.00 FB-3000 Doble  
US\$ 4,299.00 FB-3200 Sencilla

## Torniquete Doble, 100% Acero con Pintura Gris y Eje Central de Acero Inoxidable




**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

- Interior/exterior (incluye techo).
- 4 ejes para seguridad.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100 mS.
- Bidireccional (configurable).
- Velocidad de paso de 30 personas por minuto.
- Apertura automática en caso de emergencia.
- Velocidad de paso en caso de emergencia de 50 personas por minuto.
- Alimentación/ consumo: 110 Vca/ 12.5 A.
- Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m.
- Peso: 540 kg.

US\$ 14,123.00  
XT-200-CS

**CENTURY**



## Kit de Arcos EAS para Protección de Ropa, Botellas, con Accesorios RX/ TX 8.2 MHz hasta 1.8 m

- Frecuencia: 8.2 MHz (tecnología RF).
  - 100 piezas de cada TAG.
  - Base color: azul.
  - Color de la luz de alarma: roja.
  - Material: Los laterales son de aluminio y al centro contiene acrílico.
  - Dimensiones: 1670 x 401 x 109 mm.
  - Alarma: 100 dB.
- Debe cuidarse que el metal no este cerca de lo contrario podría generar falsas alarmas.

US\$ 1,119.00  
CA35G07K

# Arcos Detectores de Metal (con Certificación FAA)

Soluciones Avanzadas en Detección de Metales



- Arco de:
- 33 Zonas  
us\$ 5,481.00 INTELL-233-ZIR
  - 18 Zonas  
us\$ 4,479.00 INTELL-218-ZIR
  - 6 Zonas  
us\$ 3,900.00 INTELL-26-ZIR



Todos los arcos detectores marca RANGER™ incluyen sensor IR, que ayuda a prevenir falsas alarmas.

## Videoportero con Monitor a Color 7", Manos Libres con Frente de Calle Metálico



- Acepta 2 monitores adicionales KCVS701M.
- Soporta 2 frentes de calle metálicos o frente de calle metálico y cámara de videovigilancia y conexión de hasta 3 monitores.
- Montaje para superficie.
- Cámara a color con lente de 3.6 mm tipo pinhole.
- Iluminación mínima de 0.1 lux, con luz blanca para visión nocturna.
- Monitoreo de cámaras 1 y 2 de 1 a 3 min.

us\$ 127.90 KCVS701EB



Grabación en micro SD (no incluida)



## Kit de Videoportero 7", Alta Definición

- 1024 x 600 p, LCD de 7" a color.
- Full Touch pantalla capacitiva.
- Graba video y audio, soporta tarjeta micro SD desde 8 GB hasta 128 GB clase 10 (no incluida).
- Alta definición 1080 P CCTV (AHD Full HD).
- Conexión de cámara AHD/TVI.
- Soporta 2 frentes de calle o 1 frente de calle y 1 cámara de videovigilancia.

us\$ 289.00 KCV-544-SDKB en negro

us\$ 289.00 KCV-544-SDKW en blanco



## Sistema de Videoportero Multiapartamento a Color

- Teclado touch.
- Hasta 450 apartamentos.
- 300 m de cableado máximo.
- Luz blanca para visión nocturna.
- Compatible con videoporteros KOCOM® de 4 hilos (no incluido).
- Compatible con auricular KDP-602GD (no incluido).

us\$ 399.00 KLPC420R

us\$ 39.00 KDP-602GD Auricular



## Videoportero Digital a Color, Conexión a 4 Hilos

- Pantalla digital LCD 7" a color.
- Frente de calle metálico.
- Diseño compacto y fácil instalación
- Funcionamiento manos libres.
- Se puede usar hasta con 2 monitores.
- Alimentación: 110 Vca.

us\$ 189.00

KCV-A374KB Kit con monitor en color negro



## Audioportero Telefónico con Gabinete para Empotrar

- Hasta 27 números externos para marcación.
- 2 salidas de relevador para controlar portones vehiculares o puertas peatonales.
- 100 códigos de dispositivo para acceso (tarjeta, teclado y control remoto).
- 10 códigos de acceso temporales.
- Almacena hasta 500 registros en historial.

Hasta agotar existencias

us\$ 999.00  
1812-092

Utilice su línea telefónica existente y sólo contrate una línea sistema de audioportero



## Frente de Calle Multipartamentos Sólo Audio, Soporta 255 Auriculares

- Distancia máxima de 300 m.
- Conversación de audio con el visitante.
- Liberación de puerta desde el auricular.
- Liberación de puerta con código desde el frente de calle.
- Frente de calle plástico ABS.
- Para uso en exterior protegido.
- Salida de Voltaje 15 Vcd, 500 mA.

us\$ 242.50  
KLPD410





## Control de Acceso Avanzado de Gran Capacidad de Crecimiento

Con la serie de controladores de acceso avanzado y software de video, usted tiene en sus manos la verdadera integración de un completo sistema de seguridad. El software AxTraxNG™ en conjunto con ViTrax™ le permitirán tener el control del personal y la evidencia en video.

Modelo	AC215IPL	AC225IPL	AC425IPL
Capacidad (Tarjetas)	30,000	30,000	30,000
Eventos	20,000	20,000	20,000
Salida de Relevador	4	4 / 8 (MDD02)	4 / 8 (MDD04)
Puertos de Lectores	2	2 / 4 (MDD02)	4 / 8 (MDD04)
Entradas de Alarma	2	2	No
Salidas de Alarma	2	2	No
Comunicación	TCP/IP, RS-232, RS-485	TCP/IP, RS-232, RS-485	TCP/IP, RS-232, RS-485
Precio	<b>US\$ 319.90</b>	<b>US\$ 429.00</b>	<b>US\$ 619.00</b>

**AxTraxNG™**  
ACCESS THE FUTURE



Administración de Visitantes



Control de Elevadores



Estacionamientos

## Software de Acceso AxTraxNG™

La plataforma más completa de control de acceso con AxTraxNG™

- Administración de visitantes.
- Administración de video (compatible con HIKVISION).
- Control de elevadores.
- Credencialización.
- Mapas.
- Envío de e-mail de eventos y reporte.

Descargue de forma gratuita el software AxTraxNG™.

**ROSSLARE**  
SECURITY PRODUCTS

- Software AxTraxNG™ (nivel 0) en español/inglés.
- Requiere Windows® 7, 8.1 o 10 (sólo versión profesional).
- Base de datos en SQL Server.
- Funciona como cliente/servidor.
- Capacidad de administrar hasta 1,023 paneles (con licencias\*).
- Soporta hasta 256 lectores (gratis).
- Monitoreo en tiempo real.
- Capacidad de incorporar fotografías.
- Reportes amigables por usuario y por departamento.



**GRATUITO** AxTraxNG

## Controlador para 2 Lectoras, incluye Gabinete en color Negro y Fuente



- 30,000 tarjetas.
- 20,000 registros (memoria cíclica).
- 2 entradas para lectora (wiegand) 26 bits.
- Configurable para 1 o 2 puertas.
- 2 relevadores para apertura de la puerta.
- 2 entradas de sensor de estado de puerta.
- 2 relevadores auxiliares (programables).
- Bocina de alarma incorporada.
- Expandible con el módulo MDD02B a otras 2 lectoras más para un total de 4
- Dimensiones: 326 x 263 x 97 mm.
- Comunicación: RS-485 (G-BUS) / TCP/IP.

**US\$ 469.00** AC-225IPBU

**ROSSLARE**  
SECURITY PRODUCTS

## Utilice Tarjetas Virtuales Sin Costo\*



### Lector CSN Smart Multiformatos con Bluetooth® (BLE-ID)

- Rango de lectura 3 cm.
- Salida Wiegand 26 bits.
- Alimentación 12 Vcd, 120 mA.

**US\$ 79.90** AYH6255BT

### Lector de Tarjetas Multiformatos, MIFARE® NFC-ID, Bluetooth® (BLE-ID) con Teclado

- Rango de lectura 3 cm.
- Salida Wiegand 26 bits.
- Alimentación 12 Vcd, 120 mA.
- Salida wiegand 26 bits.

**US\$ 109.00** AYH-6355-BT

\*Sólo en Android®

**ROSSLARE**  
SECURITY PRODUCTS

## Kit de Impresora de Tarjetas PVC SMART51



- Incluye:**
- 2 ribbons full color YMCKO (250 impresiones c/u).
  - Paquete de 100 tarjetas (PVC sin chip) DIC10293-100
  - Kit de limpieza 659008 (sólo para un servicio).
  - Software SMARTDESIGN (compatible en windows).

Ahora con 2 RIBBONS

**US\$ 2,356.20** 651399K *ambos lados*



## Kit de Impresora de Tarjetas PVC SMART51 con Impresión y Laminado por Ambos Lados



- Incluye:**
- 2 ribbons full color YMCKO (250 impresiones c/u).
  - Paquete de 100 tarjetas (PVC sin chip) DIC10293-100
  - Kit de limpieza 659008 (sólo para un servicio).
  - Software SMARTDESIGN (compatible en windows).

**US\$ 3,958.90** 651400K *ambos lados y laminador*





# Cerraduras Digitales y Accesorios para Puertas



## Cerradura Inteligente Para Puertas de Doble Cerrojo, Lector MIFARE®

- Teclado Touch Apertura mediante tarjeta MIFARE®, contraseña, llave de emergencia y código.
- PIN (4 códigos distintos).
- Funciona como chapa izquierda y derecha configurable en campo.
- Capacidad para registrar hasta 100 tarjetas.
- Tarjetas compatibles MIFARE® S50 y S70.

**AccessPRO®**

US\$ 184.00  
PRO-LOCK-MIL



## Cerradura Inteligente Para Puertas de Perilla Simple Lector MIFARE®

- Teclado Touch Apertura mediante tarjeta MIFARE® o código.
- PIN (4 códigos distintos).
- Funciona como chapa izquierda y derecha configurable en campo.
- Capacidad para registrar hasta 100 tarjetas.
- Tarjetas compatibles MIFARE® S50 y S70.

**AccessPRO®**

US\$ 166.90  
PRO-LOCK-MI



## Cerradura Inteligente Con Teclado Lector MIFARE®

- Teclado Touch Apertura mediante tarjetas de proximidad o código.
- PIN (4 códigos distintos).
- Funciona como chapa izquierda y derecha configurable en campo.
- Sensor de huella para apertura por huella digital hasta 100 huellas.
- Capacidad para registrar hasta 100 tarjetas.
- Tarjetas compatibles MIFARE® S50 y S70.

**AccessPRO®**

US\$ 279.00  
PRO-LOCK-FP



## Barra Mecánica de 1 Punto, para Puerta Izquierda o Derecha

- Uso en puertas izquierda o derecha.
- Resistente al fuego.
- Se acciona al empujar.
- Cerrojo Universal.
- Antitrapa de dedo.
- Barra estándar de 124 cm de largo (recortable).
- 1 año de garantía.

**AccessPRO®**

US\$ 14.50  
PROBAR200S



## Chapa Magnética de 1200 lbs, Sensor de Bloqueo

- Para uso en interior.
- Para puertas dobles.
- Fuerza de 2 X 1,200 libras (600 kg).
- Sensor de bloqueo de placa.
- LED indicador.
- Dim. del imán: 530 x 71 x 40 mm.
- Dim. de la placa: 180 x 38.5 x 11.3 mm.
- Voltaje: 12 Vcd (2 X 600 mA) o 24 Vcd, (2 X 300 mA).
- 1 año de garantía.

**AccessPRO®**

US\$ 139.00  
MAG200D



## Botón de Salida Iluminado con Letreros Intercambiables

- Iluminación LED.
- Tipo de contacto: COM, NO y NC.
- Capacidad de carga: 1 A, 30 Vcd.
- Tipo de activación: momentánea.
- Alimentación: 12 Vcd, 24 mA.
- Hasta 6 placas seleccionables.
- Dimensiones de la placa: 70 x 50.5 mm.

**RCI**  
RUTHERFORD CONTROLS  
doorkaba Group

US\$ 64.99  
972LESMO



## Teclado de Uso Continuo para Uso en Interiores con Iluminación y Sonido

- Teclado standalone, de uso en interior.
- Teclas luminosas.
- 120 usuarios.
- Activación y desactivación de iluminación y sonido de teclas, bloqueo de teclas erróneas.
- Operación de PIN.
- Relevador (NO/NC) 5 A, 30 V.
- Activación del relevador de 01 a 60 s.
- Códigos de 4 a 8 dígitos.

**RCI**  
RUTHERFORD CONTROLS  
doorkaba Group

US\$ 189.00  
9325I



## Teclado Antivandálico, Salida Wiegand, Lector de Proximidad, 3 Relevadores

- Soporta 1,200 usuarios divididos en 3 grupos de acceso (1 por relé).
- Tarjetas de proximidad compatibles: ATR11 y ATR14.
- Para interior/ exterior.
- Incluye montaje de pared.
- Salida Wiegand compatible con paneles.
- 3 salidas de relevador (1 por grupo).
- Switch tamper interconstruido.
- Función esclusa (requiere 2 PROKEYPAD).
- 2 entradas (REX y sensor de puerta).
- Función de visitantes (programme usuarios validos por cierto periodo de tiempo).

**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

US\$ 99.00  
PROKEYPAD-2V2



## Kit de Videoportero Analógico con Frente de Calle y Pantalla Táctil 4.3" Serie 400

- Resistente frente de calle metálico.
- Montaje para superficie y pared.
- Cámara color con lente de 3.6 mm tipo pinhole DE 900 TVL.
- Iluminación mínima de 0.1 lux, con luz blanca para visión nocturna.
- Salida de relevador normalmente abierto y cerrado para contrachapas eléctricas.

**AccessPRO®**

US\$ 149.00 TVPRO400AB