

ESPECIALES Para Latinoamérica · Septiembre 2019

Radios Kenwood

Listo para Sistemas Trunking Tipo D

NX-340-K2-D

Los importes publicados son en dolares americanos mas iva.
Aplican un descuento adicional Llamenos y cotize 998 8873848, 8875514,
8875947, 8873750 o por email ventas@importacionesfabiola.com

KENWOOD



Ver pág. 4



PKT-03K

Incluye Lámpara LED

KENWOOD



Ver pág. 2



NX-240/340-IS

¡Certificación Intrínseca! Migre a Digital con Radios sin Pantalla

KENWOOD



Ver pág. 11



IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN, .S.A DE C.V
Av. Lopez Portillo, SM66, Mza3, Lotes 27 y 28, Cancun, Quintana Roo, Mex. C.P. 77510
Telefonos 01 (998) 8873848, 8875514, 8875947, 8873750
ventas@importacionesfabiola.com

KENWOOD

PKT-03

Incorpora una pequeña lámpara LED para operaciones con poca luz

► Compatible con frecuencias autorizadas **SYSCOM**, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



Pequeño

Es el equipo más pequeño y ligero con tecnología KENWOOD. Con un peso menor a 100 gramos, este radio provee una comunicación estable e inmediata.

Simple

Su diseño permite operar en frecuencias de uso libre. Incluye los accesorios necesarios para poder usarse.

Resistente

Altos estándares de fabricación, cumple con IP54 (resistencia a polvo y humedad) y excede las pruebas militares MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

Poderoso

1.5 Watts de potencia en UHF para máxima penetración. Excelente calidad de audio JVC KENWOOD con hasta 14 horas de operación.

- 4 canales programados compatibles con PKT-23K y TK-3230DX.
- Control intuitivo con operación guiada por voz.
- Súper resistente a vibración, polvo y agua.
- Utilice cable micro USB para recargarlo y programarlo.
- Ancho de canal 12.5 kHz.
- 1.5 W de potencia.
- Reprogramable.



3 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo	Frecuencia	Precio
► PKT-03K	440- 480 Mhz	US\$ 109.99

Accesorios:

- PL-USB** - us\$ 3.99
Cable programador y cargador USB a micro USB.
- PL-USB-1000** - us\$ 9.99
Cargador para cable USB profesional de 1 puerto (req. PL-USB).
- TX-BAND** - us\$ 2.99
Banda para colgarse el radio al cuello.

4

Canales



Dim: 45.7 x 83.8 x 20.3 mm

¡LLÉVESE GRATIS! PL-USB, PL-USB-1000 y TX-BAND en la compra de este radio (por tiempo limitado).

PKT-23

Admite un micrófono-audífono para operaciones manos libres

Destacado

- El versátil, fuerte y pequeño PKT-23K está diseñado para las comunicaciones inmediatas.
- Con un peso de tan sólo 110 gr, el radio PKT-23K en UHF de KENWOOD cuenta con 1.5 W de potencia y hasta 15 horas de operación.
- Cuenta con un puerto universal micro USB para la recarga de la batería.
- El conector de 3.5 mm lo hace compatible con los accesorios de audio para su operación a manos libres.

3 AÑOS DE GARANTÍA



4

Canales

Modelo	Frecuencia	Precio
PKT-23K	450-470 Mhz	US\$ 124.99

Accesorios:

- PL-USB** - us\$ 3.99
Cable programador y cargador USB a micro USB.
- PL-USB-1000** - us\$ 9.99
Cargador para cable USB profesional de 1 puerto (req. PL-USB).
- KHS-34** - us\$ 39.00
Micrófono-audífono de gancho.

Incluye:

- Radio
- Antena fija
- Batería
- Clip



Dim: 45.7 x 83.8 x 20.3 mm

¡LLÉVESE GRATIS! PL-USB, PL-USB-1000 en la compra de este radio (por tiempo limitado).

- 4 canales compatibles con PKT-03K y TK-3230DX.
- 2 teclas programables.
- Explorador de canales (Scan).
- Listo para VOX.
- Anunciamiento guiado por voz.

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

www.marketingabiola.com



KENWOOD

TK-3230DX

Cuenta con la función de bloqueo de teclado para prevenir cambios accidentales

16
Canales



Destacado

- Lo suficientemente compacto para llevarlo a cualquier lugar. El TK-3230DX cuenta con teclas ergonómicas que facilitan y hacen muy práctica su operación.
- El equipo se entrega con 6 canales ya configurados y listos para usarse, o bien, se pueden reprogramar 16 canales para una configuración especial.
- Su pantalla alfanumérica LCD permite identificar quién llama, cuenta con iconos de funciones y su iluminación es automática en aplicaciones nocturnas.



3 AÑOS
DE GARANTÍA

Modelo	Frecuencia	Precio
TK-3230-DX	450- 470 MHz	US\$ 179. ⁹⁹

Incluye: batería KNB-46L y cargador KSC-37S.

Accesorios:

Modelo	Descripción	Precio
KHS-22	Diadema ligera con micrófono.	US\$ 44. ⁹⁹
KMC-21	Micrófono compacto.	US\$ 59. ⁹⁹



Dim: 52 x 103.5 x 29.6 mm

- Llamada selectiva con FleetSync®.
- PTT- ID en pantalla.
- Escaneo de canales.
- VOX interconstruido.
- 1.5 W de potencia.

TK-2000 / 3000

Nuevos radios versión 2.0, rediseñado para asegurar sus comunicaciones

- Password de datos, lectura y sobreescritura.
- PTT-ID con DTMF.
- VOX interconstruido.
- 4 W UHF/ 5 W VHF.

Destacado

Es uno de los equipos más exitosos de KENWOOD por su desempeño inigualable, increíblemente fácil de manejar y de operar. Su bien equilibrado diseño vuelve perfecta su operación ajustándose a la palma de la mano. Este radio está diseñado para soportar golpes duros y humedad en todo tipo de ambientes. Cumple los estrictos estándares de intrusión de polvo y agua IP54 y pruebas militares MIL-STD-810 C/D/E/F/G.



3 AÑOS
DE GARANTÍA

Modelo	Frecuencia	Precio
TK-2000-KV2	136-174 MHz	US\$ 154. ⁹⁹
TK-3000-KV2	440-480 MHz	

Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería de alta capacidad KNB-65L Li-Ion, 1520 mAh y antena.

16
Canales



Nueva fijación de clip



Dim: 54 x 113 x 24.9 mm

EN LA COMPRA
DE ESTE RADIO
¡LLÉVESE GRATIS!
Micrófono-Audifono de gancho
TX-EHK



¡Precio Especial en Batería
Adicional!
KNB-65L - US\$ 67.00
(Aplica en la compra del radio)

Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.
www.marketingabiola.com

KENWOOD

TK-2402 / 3402

Facilite el uso del radio al utilizar un accesorio de audio y la función de VOX, el usuario podrá transmitir sin necesidad de presionar el PTT

► Compatible con frecuencias autorizadas **SYSCOM**, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



16

Canales

- Encriptación por inversión de voz de alto nivel.
- Password de datos para lectura y sobreescritura.
- 1 W de potencia de audio.
- Password de encendido.
- 5 W de potencia.



3 AÑOS DE GARANTÍA

Modelo	Frecuencia	Precio
TK-2402-K	136 - 174 MHz	
TK-3402-K	450 - 520 MHz	US\$ 249. ⁹⁹
► TK-3402-K2	400 - 470 MHz	

Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería KNB-45L Li-Ion, 2000 mAh y antena.

¡Precio Especial en Batería Adicional!
KNB-45L - US\$ 78.00
(Aplica en la compra del radio)



Dim: 54 x 122 x 33.7 mm

TK-2312 / 3312

Identifique en pantalla con las señalizaciones más comunes DTMF, FleetSync® o MDC-1200

► Compatible con frecuencias autorizadas **SYSCOM**, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



3 AÑOS DE GARANTÍA

128

Canales

- Codifica/ decodifica FleetSync®, MDC-1200 y DTMF en pantalla.
- Encriptación por inversión de voz de alto nivel.
- Password de datos, lectura y sobreescritura.
- Envío y recepción de mensajería.
- 5 W de potencia.

Modelo	Frecuencia	Precio
TK-2312-K	136 - 174 MHz	
TK-3312-K	450 - 520 MHz	US\$ 299. ⁹⁹
► TK-3312-K2	400 - 470 MHz	US\$ 289. ⁹⁹

Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería KNB-45L Li-Ion, 2000 mAh y antena.

¡Precio Especial en Batería Adicional!
KNB-45L - US\$ 78.00
(Aplica en la compra del radio)



Dim: 54 x 122 x 33.7 mm

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

www.marketingfabiola.com



KENWOOD



TK-2360 / 3360

La certificación intrínseca ofrece máxima seguridad en ambientes peligrosos

- Encriptación por inversión de voz de alto nivel.
- Password de datos, lectura y sobreescritura.
- PTT-ID FleetSync® / MDC-1200 / DTMF.
- Opción hombre caído requiere CM13700.
- Llamadas privadas.
- 4 W UHF/ 5 W VHF.



16
Canales

Modelo	Frecuencia	Precio
TK-2360-K	136 - 174 MHz	
TK-3360-K	450 - 520 MHz	us\$ 399.99
TK-3360-K2	400 - 470 MHz	

Incluye: cargador rápido KSC-25LSK, batería KNB-55L Li-Ion 1480 mAh y antena.

Intrínsecamente seguro



Modelo	Frecuencia	Precio
TK-2360-K-IS	136 - 174 MHz	us\$ 539.99
TK-3360-K-IS	450 - 520 MHz	

Estos modelos no aplican promoción escalera.

Incluye: cargador rápido KSC-25LSK, batería KNB-68LC Li-Ion 2000 mAh y antena.



Dim: 56 x 103.7 x 29.1 mm

5 AÑOS
DE GARANTÍA

Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

TK-2170 / 3170

Función de emergencia programable para alertar al grupo o base sobre cualquier contingencia



128
Canales

- Pantalla alfanumérica de 8 caracteres.
- Decodifica FleetSync® y DTMF en pantalla.
- Encriptación de voz incluido, sólo programable.
- Opción Hombre Caído requiere CM13700.
- Programable por usuario (sin PC).
- Password de lectura y sobreescritura.
- 4 W UHF/ 5 W VHF.

Intrínsecamente seguro

Modelo	Frecuencia	DTMF	Precio
TK-2170-K-IS	136 - 174 MHz	No	us\$ 669.99
TK-3170-K-IS	450 - 490 MHz	No	

Incluyen: cargador rápido KSC-25LSK, batería KNB-68LC Li-Ion, 2000 mAh, antena y etiqueta IS.



Dim: 56 x 109 x 31.7 mm

3 AÑOS
DE GARANTÍA

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

www.marketingfabiola.com

PRECIOS MEJORADOS

KENWOOD

TK-7302 / 8302

Con la función de trabajador solitario, el radio alertará al usuario o enviará una emergencia al no reportarse a la base

Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



3 AÑOS DE GARANTÍA

- PTT-ID por DTMF, FleetSync® y MDC-1200.
- Salida digital I/O.
- Envío secreto de señal de emergencia.
- Encriptación por inversión de voz.
- Puerto DB15 de múltiples aplicaciones.
- 45 W UHF/ 50 W VHF de potencia.

Móvil Modelo	Frecuencia	Precio
TK-7302-HK	136 - 174 MHz	
TK-8302-HK	450 - 520 MHz	US\$ 309. ⁹⁹
TK-8302-HK2	400 - 470 MHz	



Dim: 160 x 43 x 137 mm

16
Canales

TK-7360 / 8360

Identifique en pantalla todas las transmisiones y elimine el mal uso de los equipos



3 AÑOS DE GARANTÍA

- Codifica / decodifica FleetSync®, MDC-1200 y DTMF en pantalla.
- Encriptación por inversión de voz de alto nivel.
- Conexión a PC para aplicaciones FLAV 3.0 y radio tracker (req. SKRR-360PC).
- 45 W UHF/ 50 W VHF de potencia.

Móvil Modelo	Frecuencia	Precio
TK-7360-HK	136 - 174 MHz	
TK-8360-HK	450 - 520 MHz	US\$ 379. ⁹⁹
TK-8360-HK2	400 - 470 MHz	



Dim: 160 x 43 x 137 mm

128
Canales

SERIE DIGITAL NX-x40

Su versión 2.0 es troncalizable y compatible con sistemas Icom, para un sistema más eficiente y seguro a un excelente costo



DIGITAL

- Compatible con troncal Icom.
- Señalización: FleetSync® / MDC-1200.
- Envío de alias al aire (sólo Tx).
- Roaming multisitio.
- Protección de códigos NXDN™.
- Convencional multisitio IP.
- 5 W de potencia (portátiles).
- 45 W UHF/ 50 W VHF de potencia (móviles).

Portátiles Modelo	Frecuencia	Precio
NX-240-K	136 - 174 MHz	
NX-340-K	450 - 520 MHz	US\$ 269. ⁹⁹
NX-340-K2	400 - 470 MHz	

Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería KNB-45L Li-Ion, 2000 mAh y antena.

Modelo	Frecuencia	Precio
NX-340K2-D	400-470 MHz	US\$ 279. ⁹⁸

Versiones Intrínsecamente Seguras

Modelo	Frecuencia	Precio
NX-240-KIS	136 - 174 MHz	
NX-340-KIS	450 - 520 MHz	US\$ 479. ⁹⁹
NX-340-K2IS	400 - 470 MHz	

Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería KNB-68LCM Li-Ion, 2000 mAh y antena.

Móviles Modelo	Frecuencia	Precio
NX-740-HK	136 - 174 MHz	
NX-840-HK	450 - 520 MHz	US\$ 389. ⁹⁹
NX-840-HK2	400 - 470 MHz	

Modelo	Descripción	Precio
KWDNXD-40K	Firmware para operación troncal NX240/ 340	US\$ 9. ⁹⁹



¡Precio Especial en Batería Adicional!
KNB-45L - US\$ 78.00
(Aplica en la compra del radio)

32
Canales

Dim: 54 x 122 x 33.7 mm



Dim: 160 x 43 x 122.6 mm

Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

KENWOOD

SERIE DIGITAL NX-x20

Proteja sus transmisiones con más de 32,000 códigos de seguridad NXDN™

DIGITAL

► Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



64

Canales



- Compatible con sistemas multisitio IP.
- Reprogramable via aire (OTAP) requiere KPG-150AP.
- Modo troncalizado NXDN™.
- Función hombre Caído interconstruido (portátil).
- Compatible con troncal Icom y KENWOOD.
- 5 W de potencia.



Portátiles

Modelo	Frecuencia	DTMF	Pantalla	Precio
NX-220-K	136 - 174 MHz			US\$ 699.⁹⁹
NX-320-K	450 - 520 MHz	No	No	
► NX-320-K4	400 - 470 MHz			US\$ 639.⁹⁹

Incluye: batería KNB-57L Li-Ion, 2000 mAh, cargador rápido KSC-25LSK y antena

5 AÑOS
DE GARANTÍA

Versión intrínsecamente segura con terminación IS

incluye: batería KNB-68LC Li-Ion, 2000 mAh, cargador rápido KSC-25LSK y antena.
(Consulte el precio con su ejecutivo de ventas).



Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

SERIE DIGITAL NX-x00

Visualice en pantalla todas las funciones e íconos que necesite

► Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



DIGITAL



512

Canales



Portátiles

Modelo	Frecuencia	DTMF	Precio
NX-300-GK2	400 - 470 MHz		US\$ 819.⁹⁹
► NX-300-GK4	400 - 470 MHz	Si	US\$ 939.⁹⁹
► *NX-300-K5	380 - 400 MHz		US\$ 287.⁹⁹

Incluye: batería KNB-47L Li-Ion, 1950 mAh, cargador rápido KSC-32 y antena KRA-43GM VHF / KRA-44GM UHF para uso con GPS.

*No incluye GPS interconstruido.

5 AÑOS
DE GARANTÍA

Especializado en Minas

NX-203-KIS	136 - 174 MHz	1 W	512 Canales	US\$ 1,199.⁹⁹
NX-303-KIS	450 - 520 MHz			US\$ 849.⁹⁹

Incluye: batería KNB-50NCMSHA Li-Ion, 2000 mAh, antena y cargador.



- Encriptación digital de alto nivel.
- Señalización NXDN™ inaudible.
- Compatible con sistemas multisitio IP.
- Reprogramable via aire (OTAP), requiere KPG-150AP.
- Modo troncalizado NXDN™.
- 5 W de potencia (portátiles).

*Hasta agotar existencias

Dim: 58 x 127.5 x 41.3 mm

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.


www.marketingfabiola.com



SERIE DIGITAL NX-3000

Operación multiprotocolo digital NXDN™ o DMR y FM analógico

➔ Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



64 Canales 260 Canales 260 Canales

DIGITAL



5 AÑOS
DE GARANTÍA

- Modo mezclado digital/analógico.
- GPS.
- Bluetooth®.
- Cancelación de ruido.
- IP67 Sumergible (modelo portátil).
- Mas de 32.000 códigos de encriptación.
- 1 Watt de potencia de audio (modelo portátil).
- 5 Años de garantía.

Portátiles

Modelo	Frecuencia	DTMF	Pantalla	Precio
NX-3220-K		No	No	us\$ 719. ⁹⁹
NX-3220-K2	136 - 174 MHz	No	Si	us\$ 819. ⁹⁹
NX-3220-K3		Si	Si	us\$ 879. ⁹⁹
➔ NX-3320-K		No	No	us\$ 719. ⁹⁹
➔ NX-3320-K2	400 - 520 MHz	No	Si	us\$ 819. ⁹⁹
➔ NX-3320-K3		Si	Si	us\$ 879. ⁹⁹

Incluye: antena VHF o UHF, batería KNB-57L de 2,000 mAh y cargador KSC-25LSK.

Móviles

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
NX-3720-HGK	136-174 MHz	50 Watts	
NX-3820-HGK	450-520 MHz	45 Watts	us\$ 799. ⁹⁹
➔ NX-3820-HGK2	400-470 MHz	45 Watts	

Administre su flota de radios sin necesidad de un software de despacho. Funciones de **Stun/Revive/Kill/Radio Check/Monitoreo Remoto** disponibles agregando la opción:

KWD-3504-RC us\$ 45.⁰⁰

En modo DMR agregue encriptación ARC4 de Mototrbo™ con la opción: KWD-3502-EE us\$ 48.⁰⁰



512 Canales



Barra indicadora de estatus con luz multicolor.



SERIE DIGITAL NX-5000

Toda la tecnología en un radio que puede integrarse a sistemas NXDN™, DMR o P25



5 AÑOS
DE GARANTÍA **DIGITAL**

- Operación multiprotocolo digital, NXDN™, *P25 fase 1 y * fase 2, FM analógico, *DMR, Bluetooth® interconstruido para operación con manos libres.
- Cancelación de ruido activo.
- Encriptación de voz interconstruida de alto nivel DES 56 bits.
- Ranura para tarjeta de memoria micro SD (opcional).
- Sumergible IP67 / 68 (solo portátil).
- Display a color.
- Acelerómetro.
- Modo troncal: NXDN™/P25 fase 1, P25 fase 2.
- 5 W de potencia (portátiles).
- 45 W UHF/ 50 W VHF de potencia (móviles).
- Versiones intrínsecamente seguras con terminación IS.

* Requiere licencia.

Portátiles

Modelo	Frecuencia	DTMF	Precio
NX-5200-K2	136 - 174 MHz		
➔ NX-5300-K5	380 - 470 MHz	No	us\$ 1,269. ⁹⁹
NX-5300-K2	450 - 520 MHz		
NX-5200-K3	136 - 174 MHz		
NX-5300-K3	450 - 520 MHz	Si	
➔ NX-5300-K6	380 - 470 MHz		us\$ 1,299. ⁹⁹

Incluye: batería KNB-L2M Li-Ion, 2600 mAh, cargador rápido KSCY-32K y antena.

Móviles

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
NX-5700-K	136 - 174 MHz		
➔ NX-5800-K2	380 - 470 MHz		us\$ 1,189. ⁹⁹
NX-5800-K	450 - 520 MHz		

Licencia administrador remoto NXDN Y DMR sin necesidad de un software de despacho, ahora puede enviar funciones como: **Kill, Stun, Revive, Radio Check** (desde su propio radio).

KWD-5007RC • us\$ 45.⁰⁰

Licencia para operación en DMR.

KWD-5300CV • us\$ 65.⁰⁰



Dim: 58 x 139 x 38.8 mm



Dim: 170 x 48 x 190 mm

Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

KENWOOD

DIGITALES EN 800 Y 900 MHz

Los equipos pueden ser configurados en formato troncal LTR para una fácil y sencilla transición a digital



5 AÑOS DE GARANTÍA

DIGITAL

Portátil

Modelo	Frecuencia	Potencia	DTMF	Precio
NX-410-K2	806 - 870 MHz	3 W	Sí	us\$ 574.99

512
Canales

Dim: 58 x 138.8 x 34.2 mm

- Encriptación digital de alto nivel.
- Compatible con sistemas multisitio IP.
- Reprogramable via aire (OTAP), requiere KPG-150AP.
- Modo troncal NXDN™.
- Mensajería.

Incluye: batería KNB-33L Li-Ion, 2000 mAh, cargador rápido KSC-32 y antena.

Versión intrínsecamente segura con terminación IS
Incluye: batería KNB-41N Li-Ion, 2500 mAh, cargador rápido KSC-32 y antena.
(Consulte el precio con su ejecutivo de ventas).



Móvil

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
NX-900-K	806 - 870 MHz	15 W	us\$ 699.99

Modelo	Descripción	Precio
KRK-10	Kit de montaje remoto.	us\$ 116.99
KRK-13	Kit de montaje remoto. Doble cabezal	us\$ 699.00



Dim: 160 x 45 x 157 mm

Con la validación de número de serie electrónico, usted tendrá seguridad y control sobre todos los radios que ingresan a su sistema troncal



5 AÑOS DE GARANTÍA

DIGITAL

Portátil

Modelo	Frecuencia	Potencia	DTMF	Precio
NX-420-K3L	806 - 870 MHz	3 W	Sí	us\$ 699.99

260
Canales

Dim: 56 x 114 x 30.1 mm

- Encriptación digital de alto nivel.
- Señalización NXDN™ inaudible y FleetSync®.
- Compatible con sistemas multisitio IP.
- Reprogramable via aire (OTAP), requiere KPG-150AP.
- Modo FM troncal LTR.
- Modo troncal NXDN™.
- Hombre Caído interconstruido.

Incluye: batería KNB-55L Li-Ion, 1480 mAh, cargador rápido KSC-25LSK y antena.

Versión intrínsecamente segura con terminación IS
Incluye: batería KNB-68LC Li-Ion, 2000 mAh, cargador rápido KSC-25LSK y antena.
(Consulte el precio con su ejecutivo de ventas).



Móvil

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
NX-920-GK	806 - 870 MHz	15 W	us\$ 839.99

Accesorios:

KRA-40-GM	· us\$ 49.99	Antena para GPS. Sólo en la compra del radio.
------------------	---------------------	---



Dim: 160 x 43 x 136 mm

Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

www.marketingabiola.com



El software de despacho y localización, es compatible con los sistemas digitales de radios KENWOOD NXDN™ Y DMR

- Comunicación IP entre el despacho y los repetidores.
- Llamadas individuales, de grupo y de emergencia.
- Activación y desactivación de radios vía aire (Stun, Revive, Kill).
- Monitoreo remoto.
- Radio check.
- Mensajes de texto.
- GPS.
- Grabación de llamadas.
- Bitácora de actividades.
- Perfiles con privilegios para cada despachador.

Software base.
KAS-20K **us\$ 0.⁰¹**
 Una posición de despacho.
KWD-20CVDK - **us\$ 779.⁰⁰**
 VOCODER para llamadas de voz.
KWD-20CVPK - **us\$ 779.⁰⁰**
 Localización GPS.
KWD-20CLMK - **us\$ 779.⁰⁰**
 Grabación de llamadas.
KWD-20S-VRK - **us\$ 2,629.⁰⁰**



Software de reprogramación vía aire.
KPG-180AP **us\$ 969.⁰⁰**

- Reprograme sus radios vía aire sin utilizar cables de programación.
- Compatible con radios de la Serie NX-3000/5000.



Compatibilidad:
 Protocolo NXDN modo convencional y Trunking Tipo C
 Protocolo DMR modo convencional

REPETIDORES DIGITALES

Incrementa la capacidad de usuario con el sistema troncalizado más eficiente y seguro del mercado

► Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



- Puerto de conexión IP.
- Troncalizado tipo C.
- Capacidad multisitio IP convencional y troncal.
- Modo mezclado.



3 AÑOS
DE GARANTÍA

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
*NXR-800-K2	480 - 520 MHz	5 W	us\$ 5,299.⁹⁹
*NXR-800-K4	380-400 MHz	5 W	us\$ 1,799.⁹⁹
NXR-5700-K	136- 174 MHz	25 W	us\$ 6,299.⁹⁹
NXR-5800-K	450-520 MHz	25 W	us\$ 6,299.⁹⁹
► NXR-5800-K3	400-470 MHz	25 W	us\$ 6,999.⁹⁹
NXR-900-K	800 MHz	360 mW	us\$ 5,999.⁰⁰

* Hasta agotar existencia

DIGITAL **30**
Canales



Dim: 483 x 44 x 333 mm



Dim: 106 x 32 x 125 mm

Interfaz telefónica para sistema troncal.

KTI-4M - **us\$ 249.⁹⁹**

Utilice la función roaming para que los radios cambien automáticamente de repetidor de acuerdo al nivel de señal obtenido

- Panel de 16 tonos y 16 RAN.
- Encriptación NXDN™.
- Programación remota IP (requiere KTI-3).
- Opera en sistemas trunking LTR.
- Modo troncal tipo D disponible (requiere KWD-10DTR).
- Capacidad de enlazar 48 repetidores IP.
- Modo mezclado.



DIGITAL

30
Canales



Dim: 483 x 88 x 340 mm



Dim: 106 x 32 x 125 mm

Módulo para enlazar repetidores convencionales.
KTI-3 - **us\$ 299.⁰⁰**

► Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
NXR-710-K	136 - 174 MHz	50 W	us\$ 2,249.⁹⁹
NXR-810-K	450 - 520 MHz	40 W	
► NXR-810-K2	400 - 470 MHz	40 W	

3 AÑOS
DE GARANTÍA

Troncalizado tipo D

Este sistema permite interconectar hasta 30 repetidores para atender las llamadas de varios grupos a la vez. Esto lo convierte en un sistema muy eficiente, aprovechando al máximo sus frecuencias y a un muy bajo costo.

- Llamadas selectivas.
- Validación de números de serie electrónico.
- 30 canales de voz por sitio.
- Modo shared o compartido para atender transmisiones analógicas.



Módulo IP para acceso IP al sistema.
KTI-5-M - **us\$ 489.⁹⁹**



Firmware para opción troncalizada tipo D

Firmware de actualización para modo troncalizado para NXR710/810K requiere 1 por repetidor.

KWD-10DTR - **us\$ 209.⁹⁹**

Firmware de actualización para modo troncalizado tipo D para modelos NX220/320 y NX720/820, requiere 1 por radio.

KWD-NXD-20K - **us\$ 0.⁰¹**

Firmware de actualización para modo troncalizado tipo D para modelos NX240/340 y NX740/840, requiere 1 por radio.

KWD-NXD-40K - **us\$ 9.⁹⁹**

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

www.marketingfabiola.com



REPETIDORES DIGITALES

Repetidor digital ultra compacto NXDN



DIGITAL



► Compatible con frecuencias autorizadas SYSCOM, consulte con su ejecutivo para obtenerlas.



- Compatible con radios digitales Kenwood y Icom protocolo NXDN.
- Espaciamiento de canales 6.25 kHz.
- Hasta 10 grupos RAN con multitaba.
- Ligero y compacto, solo 1.58 Kg.
- Instalación rápida y sencilla.

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
► RLR-465NX	440 - 460 MHz	10 W	us\$ 1,099. ⁰⁰

Incluye: duplexer de 4 cavidades y fuente de alimentación.

Cable y software de programación
RLR-PCPK-1 · us\$ 219.⁹⁹



Opera en modo analógico o digital bajo el protocolo DMR compatible con radios MOTOTRBO™. Enlace hasta 16 repetidores por IP para incrementar la cobertura de su sistema

30
Canales

- Modo digital convencional.
- Interfaz digital DMR al aire.
- Método de acceso TDMA (capacidad para 2 llamadas simultáneas).
- Control de código de color para acceso al repetidor.
- Vocoder AMBE + 2.
- Conexión multisitio IP con KTI-5M.
- Modo mezclado.



3 AÑOS DE GARANTÍA

DIGITAL



Dim: 483 x 88 x 340 mm

Modelo	Frecuencia	Potencia	Precio
TKRD-710-K	136 - 174 MHz	50 W	us\$ 2,249. ⁹⁹
► TKRD-810-K2	400 - 470 MHz	45 W	
TKRD-810-K	450 - 520 MHz	45 W	

Módulo IP para interconexión multisitio.
KTI-5-M · us\$ 489.⁹⁹



SERIE DMR TKD-x40 DIGITAL

Con estos radios DMR usted tendrá la tranquilidad de integrar equipos de mayor calidad y durabilidad con la seguridad de que serán compatibles con sistemas MOTOTRBO™

Sólo Radio Móvil



3 AÑOS DE GARANTÍA

DIGITAL

32
Canales

Modelo	Frecuencia	Precio
TKD-240-K	136 - 174 MHz	us\$ 249. ⁹⁹
TKD-340-K	450 - 520 MHz	
► TKD-340-K2	400 - 470 MHz	

Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería KNB-45L Li-Ion, 2000 mAh y antena.

Versiones Intrínsecamente Seguras

Modelo	Frecuencia	Precio
TKD-240-KIS	136 - 174 MHz	us\$ 499. ⁹⁹
TKD-340-KIS	450 - 520 MHz	
► TKD-340-K2IS	400 - 470 MHz	



Incluye: cargador rápido KSC-35SK, batería KNB-68LCM Li-Ion, 2000 mAh y antena.

Modelo	Frecuencia	Precio
TKD-740-HK	136 - 174 MHz	us\$ 399. ⁹⁹
► TKD-840-HK2	400 - 470 MHz	us\$ 399. ⁹⁹
TKD-840-HK	450 - 520 MHz	us\$ 399. ⁹⁹

- Vocoder AMBE + 2.
- Doble ranura con o sin repetidor.
- Radio Check (Rx).
- Excelente calidad de audio.
- Llamada de emergencia.
- Modo mezclado.
- Encriptación 32,767 códigos.
- Interrupción de llamada (radios Kenwood).
- Stun y Revive (RX).
- Scan.
- 4 W UHF/ 5 W VHF (portátiles).
- 45 W UHF/ 50 W VHF de potencia (móviles).

¡Precio Especial en Batería Adicional!
KNB-45L · us\$ 78.00
(Aplica en la compra del radio)



Para software de programación, kits de antenas e interfaces de programación, ver la página 12 de estas especiales.

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

www.marketingabiola.com

PRECIOS ESPECIALES EN BATERÍAS

Modelo	Descripción	Modelo	Descripción
*KNB-65L · uss 68.00	Batería Kenwood Li-Ion, 1520 mAh para radios TK-2000/TK-3000.	*KNB-45L · uss 78.00	Batería KENWOOD Li-Ion, 2000 mAh para radios TK-2402/ 3402/ 2312/3312, NX-240/ 340, TKD-240/ 340.
TX-KNB-65 · uss 34.50	Batería TXPRO Li-Ion, 1800 mAh para radios TK-2000 TK-3000, clip incluido (2 años de garantía).	TX-KNB-45L · uss 41.99	Batería TXPRO Li-Ion, 1800 mAh para radios TK-2402/3402, TK-2312/3312 (2 años de garantía).

* Precio sólo aplica en la compra del radio

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Modelo	Descripción	Modelo	Descripción
KPG-D1-K · uss 149.99	Para radios serie NX-5000.	KPG-172-DKI · uss 124.00	Para radios PKT-23K.
KPG-D2-K · uss 113.00	Para repetidores serie NXR-5000.	KPG-174-DK · uss 113.99	Para repetidores TKRD-710/ 810.
KPG-D3-K · uss 188.00	Para serie NX-3000.	KPG-176-DK · uss 113.99	Software de programación para series NX-220/320/720/820 en trunking tipo D.
KPG-129-DK · uss 109.99	Para repetidor NXR-710 / 810.	KPG-137-DK · uss 59.99	Para radios TK-2000 / 3000.
KPG-166-DK · uss 99.99	Para radios TKD-240/340/740/840/.	KPG-134-DK · uss 59.99	Para radios TK-2312 / 3312.
KPG-109-DK · uss 49.99	Para repetidor NXR-700/800.	KPG-164-DK · uss 69.99	Para radios PKT-03.
KPG-169-DK · uss 69.99	Para radios NX-240 / 340.	KPG-108-DKI2 · uss 167.40	Para radios TK-3230/ 3230DX.
KPG-111-DK · uss 89.99	Para radios NX-200 / 300 / 700 / 800 / 410 / 900.	KPG-158-DK · uss 49.99	Para radios TK-2402 / 3402.
KPG-175-DK · uss 69.99	Para radios NX-740 / 840.	KPG-128-DK · uss 59.99	Para radios TK-2360 / 3360.
		KPG-124-DK · uss 59.99	Para radios TK-7302 / 8302.
		KPG-135-DK · uss 59.99	Para radios TK-7360 / 8360.

KIT DE ANTENAS



Modelo	Descripción	Modelo	Descripción
BRFILTER · uss 27.47	Filtro para suprimir ruido en instalaciones de radios móviles.	KIT-120-T · uss 29.50	Antena TRAM 1115 (136-940 MHz) ganancia unitaria.
KIT-120-TN5 · uss 28.50	Antena TRAM 1115 (136-940 MHz) ganancia unitaria.	KIT-5800 · uss 45.50	Antena MAXRAD MHB5800 (144-174 MHz) 3 dB.
KIT-5800-N5 · uss 48.00	Antena MAXRAD MHB-5800 (144-174 MHz) 3 dB.	KIT-5800-T · uss 42.00	Antena TRAM BR160 (144-174 MHz) 3 dB.
KIT-5800-TN5 · uss 41.00	Antena TRAM BR160 (144-174 MHz) 3 dB.	KIT-5800-H · uss 45.00	Antena HUSTLER LMG150 (148 -174 MHz) 3.4 dB.
KIT-5800-HN5 · uss 40.00	Antena HUSTLER LMG150 (148-174 MHz) 3.4 dB.	KIT-121 · uss 26.90	Antena MAXRAD MFT121 (118 - 940 MHz) ganancia unitaria.
KIT-121-N5 · uss 26.00	Antena MAXRAD MFT121 (118 - 940 MHz) ganancia unitaria.	KIT-4505 · uss 43.99	Antena MAXRAD MUF4505 (450 - 470 MHz) 5 dB.
KIT-4505-N5 · uss 43.50	Antena MAXRAD MUF4505 (450 - 470 MHz) 5dB.	KIT-4305 · uss 50.47	Antena MAXRAD MUF4305 (430 - 450 MHz) 5 dB.
KIT-4305-N5 · uss 49.86	Antena MAXRAD MUF4305 (430 - 450 MHz) 5dB.	KIT-1320 · uss 49.00	Antena MAXRAD MWB1320 (132 - 512 MHz) ganancia unitaria.
KIT-1320-N5 · uss 49.00	Antena MAXRAD MWB1320 (132 - 512 MHz) ganancia unitaria.		

El kit incluye:

- Montaje 3/4 (NMO58UNC, incluye 5 m de cable RG58) + conector PL259 (RFU505) + antena de su preferencia.

El kit incluye:

- Montaje 3/4 (NMO58UNC, incluye 5 m de cable RG58) + conector PL259 (RFU500) + reductor (RFU530) + antena de su preferencia.

* Precio kit sólo aplica en la compra del radio

RECEPTOR / ANTENA (GPS)

Modelo	Descripción
GU158-DB-9 · uss 57.00	Receptor GPS con antena integrada para móvil serie 80 (requiere arnés KCT31).
GU158-DB-25 · uss 49.00	Receptor GPS con antena integrada para serie 180 y serie NX-700/ 800.
KRA-44-GM3 · uss 19.00	Antena GPS UHF de 400-450 MHz para radios NX300G.
KMC47-GPS · uss 329.00	Micrófono- Bocina con GPS para series180 y NX200 / 300 / 410.
KMC48-GPS · uss 329.00	Micrófono- Bocina con GPS para series NX220 / 320 / NX240 / 340 / 2402 / 3402 / 2312 / 3312 / 2360 / 3360 / 2170 / 3170/ NX-240/ 340.
KRA-40-GM · uss 49.99	Antena GPS Kenwood para radios NX-720 / 820/ 920/3000/5000.
KRA-44-GM2 · uss 21.00	Antena GPS UHF de 470-520 MHz para radios NX300G.
MODGPS · uss 22.00	Modificación para GPS en móviles para modelos TK-7360/8360HK, NX-740/840HK, NX-700/800K, NX-720/820/920HGK (consulte modelos que requieren MODGPS).
SKRR-360-PC · uss 19.00	Arnés para conexión del radio TK-7360/8360 a RS-232.

INTERFACES DE PROGRAMACIÓN KENWOOD

Modelo	Descripción
KPG-22-UM · uss 169.99	Interfaz de programación USB para portátiles con conector de 2 pines para Serie G / TK-2000/ 3000/ 3230/ 2402/ 3402/ 2170/ 3170, Series NX-x40/ x20/ 3220/ 3320, TKD-240/ 340.
KPG-36-XM · uss 169.00	Interfaz de programación USB para portátiles con conector de 14 pines para Serie 180, NX-200/ 300/3200/ 3300/5200/ 5300/ 5400.
KPG-46-XM · uss 169.99	Interfaz de programación USB para radios móviles y repetidores con conector R-J45.
KSG-CB-10206 · uss 29.00	Interfaz de programación USB para repetidores NXR-5000.



KPG-22-UM



KPG-46-XM



KPG-36-XM



KSG-CB-10206

Aplicación de Radiocomunicación Profesional para iOS, Android y Radios 3G/4G de Alta Seguridad

NXRADIO

- Plataforma de comunicación profesional avalada por los estándares de seguridad de los Estados Unidos de América.
- **Licenciamiento anual por dispositivo (iOS / Android / Windows, Radiogateway).**
- Administración remota desde plataforma.
- Compatibilidad con sistemas de radiocomunicación convencional (VE-PG3).
- Gran cobertura.
- Opción de software de despacho.
- Compatible con terminales TXR50A / TXR58A/ KWSA80K.
- GPS.



Exclusivo Integradores
KENWOOD y ICOM



A Comunicación de 1 a 1



B Comunicación a Flotillas



C Comunicación a Múltiples Flotillas

Modo de Operación

- NXRADIO es la aplicación de radiocomunicación profesional para iOS, Android y Radios 3G/4G de alta seguridad (encriptación AES-256), comunicación rápida (sin retardo), de uno a uno o grupos hasta 40,000 dispositivos solamente presionando 1 botón.

Modelo	Dispositivos	Precio
NXRADIO	Licencia anual para Android/ IOS / Windows / VE-PG3	us\$ 71. ⁸⁸
NXRADIOTERMINAL	Licencia anual para terminales TXR58A / TXR50A exclusivamente (licencia por radio)	us\$ 59. ⁹⁹
SIM500MB	SIM Telcel con 500 MB mensuales, por un año de servicio	us\$ 129. ⁹⁹

Total Privacidad - Encriptación Militar Avanzada

- AES-256 bit Symmetric Key Encryption.
- ECDSA cifrado asimétrico.
- ECDH 384 bit Key Exchange.
- SHA-384 Hashing.

Características:

- Nivel de prioridad en llamadas individuales y grupales.
- Aislamiento de red garantizado.
- Servidores empresariales dedicados en varias ubicaciones.
- Administración de cuentas con encriptación.
- Edite acceso a usuarios en redes públicas con total seguridad.
- Cliente de Dispatch basado en PC para Windows y Linux.
- Interfaz de comunicación con radios KENWOOD y ICOM por medio de equipo VE-PG3 (se requiere licencia NXRADIO e IP pública estática).
- Registro de llamadas no atendidas.
- Lista de grupos y contactos en pantalla.
- Iniciar y recibir llamadas con la pantalla apagada.
- GPS.
- Fácil de usar, asignación de llamada predeterminada.



Enlace Analógico y Digital Vía IP

VE-PG3 us\$ 1,959.99

Enlace de radio por IP (incluye fuente de alimentación BC-207S).



Dim.: 232 x 38 x 168 mm



El enlace por IP VE-PG3 es una excelente solución para enlazar sitios entre radios analógicos, digitales, aéreos, marinos y sistema NXRADIO de punto a punto o modo multipunto en modo de bridge (puente), así como la integración de líneas telefónicas sip, analógicas, conmutadores PSTN y radios WiFi (IP-100H) en modo convertidor.



KWSA80K
us\$ 1,619.⁹⁹

Alto Nivel de Inteligencia en el Diseño más Robusto

Características:

- Sistema operativo Android N.
- Certificación MIL-STD-810G.
- Sumergible IP69.
- GPS, Bluetooth, NFC.
- Certificación Intrínseca.
- Botón de pánico.
- Cancelación de ruido.
- Cámara frontal 8 MP.
- Cámara posterior 12 MP.
- 4 GB RAM / 64 GB ROM.
- Memoria interna de 45 GB.
- 3 Años de garantía.

Radio 4G LTE IP67 Sumergible con Pantalla Superior, Uso Rudo

Características Generales.

- Radio 4G LTE IP67 sumergible.
- Pantalla OLED.
- Botón PTT.
- Interfaz de diseño de radio.
- Compatible con NXRADIO.

Duradero y Compacto
Tecnología LTE ideal para mantener la comunicación sencilla y al instante entre sus organizaciones. Cuenta con una batería de larga duración y un sencillo funcionamiento Push-To-Talk con terminal basado en Android 5.1.



TE-390 us\$ 259.⁰⁰

*Pregunte por TE390DEMO