

Videovigilancia | Control de Acceso | Intrusión e Incendio

## HIKSEMI

# No Deje Nada al Azar

Tarjetas micro SD para cámaras de seguridad



Alto rendimiento



Alta compatibilidad



Alto nivel de adaptabilidad



## Akuvox

Open A Smart World

# Videoporteros IP Ideales para Fraccionamientos

Códigos QR para visitantes, credenciales virtuales, 100% en la nube



AXPRO | AXHYBRIDPRO

### La Manera Más Profesional de Administrar Sus Sistemas de Alarma



IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN, S.A. DE C.V.

AV. LOPEZ PORTILLO SM66, MZA3, LOTES 27 Y 28, CANCUN, QUINTANA ROO, MEX. C.P. 77510

TEL (998)8875947, (998)8875514, (998)8873750, (998)8873848

[www.importacionesfabiola.com](http://www.importacionesfabiola.com)

## Lector Transit Ultimate

### Botón para Ventana Compatible con Lector Transit

El botón para cristal es un tag activo que permite tener gran distancia.

La elección preferida de los instaladores donde los vehículos requieren ser identificados. Para aplicaciones de alta seguridad de acceso en edificios corporativos, estacionamientos, hospitales, universidades, y más!

US\$ 48.45  
9882650

### Lector Transit Ultimate

- Identificación simultánea de vehículo y conductor.
- Rango de lectura de hasta 10 m (33 pies).
- Velocidad del objeto hasta 200 km / h (125 mph) en distancia apropiada.
- Autenticación de etiquetas basada en encriptación AES.
- Rango de lectura ajustable.

US\$ 4,162.00  
9215689



9882560



9215689



### Discriminación de Tag Externos

- Deteccion automatica del vehiculo
- Maximo rango de lectutra de hasta 10 metros
- Opera con tag o tarjetas pasivas UHF (EPC Gen 2)
- Rango de Lectura Ajustable
- Soporta comunicacion Ethernet (para configuracion y Salida Wiegand para conexion a un panel de Control de Acceso)
- Dimensiones 286 X 285 X 78 mm
- Peso 3.5 kg



US\$ 4,056.36  
9217371



### Lector de Códigos QR

- Administración de credenciales a través de la nube, se envían como QR o tarjeta vía e-mail.
- Compatible, con cualquier controlador de acceso de terceros (Rosslare, Suprema, HID, AccessPRO®, ZKTeco).



US\$ 942.57  
9566945

### Botón de Salida Sin Contacto con Receptor Inalámbrico Incluido



- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0-30seg.
- Control remoto (hasta 30 controles modelo ACCESS807M).
- Montaje superficial.
- Material: PVC y ABC.
- 1 año de garantía.



US\$ 20.33  
ACCESSK4DTR

### Botón de Salida Sin Contacto, Exterior IP68



- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0.3 a 30 seg.
- Protección IP68.
- 1 año de garantía.



US\$ 22.36  
ACCESSZ73TW

### Receptor Inalámbrico Universal, Mando a Distancia



- Sólo compatible con llavero inalámbrico ACCESSR20.
- Tiempo de respuesta: 1 seg.
- 30 m (línea de vista).
- Temperatura de operación: -10 a 50 °C.
- 2 salidas de relevador COM/NO.
- Soporta hasta 1,600 controles.
- Voltaje de operación: 110 Vca.
- Compatible con la mayoría de barreras vehiculares, motor abatible o corredizo.



US\$ 101.70  
ACCESSPRO220



### Impresora para Tarjetas de Inyección de Tinta, Una Cara

- Impresión de tarjetas por inyección de tinta mediante transferencia térmica (impresión simple).
- Impresión a todo color de borde a borde.
- Resolución: 600 dpi x 1200 dpi.
- Un solo cartucho de tinta (YMC): 062100 (indispensable).
- Negro compuesto para código de barras.



US\$ 1,848.95  
062000



## Licencia para Software de Tiempo y Asistencia, Compatible con Sistemas de Nómina

- 500 empleados.
- 1 reloj checador (no incluido).
- 1 estación (PC).
- Compatibilidad con sistemas de nómina (ASPEN NOI, NOMIPAQ/ iNOMINAS).
- Reportes precisos: entrada, salida a comer, entrada de comida, salida.
- Firma de conformidad de los empleados en cada reporte.
- Posibilidad de visualizar empleados que llegaron, no han llegado, no llegaron.
- Licencia vitalicia (un solo pago).

TITANIUMCERO • US\$ 420.00

**AccessPRO**

## Lector Facial FaceStation 2, Notificación por Temperatura Alta con Bluetooth® MultiClass SE Dual RFID



- Notificación por temperatura.
- 4" color touch.
- FS2-AWB: 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FelICa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS
- CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG
- 141 x 164 x 125 mm.

**suprema**  
AUTHORIZED PARTNER

US\$ 1,768.22  
FS2AWBTCM10LA

## Controlador de Acceso, 4 Puertas



- Capacidad:
- Huellas: 20,000.
  - Tarjetas: 30,000.
  - Eventos: 100,000.
  - Memoria de eventos expandible con memoria SD, hasta 32 GB.
  - TCP/IP
  - Entrada Wiegand multiformato.

**ZKTECO**

US\$ 487.50  
INBIO46OPRO20K

## Lector de Huella con Teclado para Control de Asistencia



**ZKTECO**

- Memoria: huellas 500/ eventos 50,000.
- Comunicación: USB (reportes en excel).
- Alimentación: 5 Vcd, 800 mA (incluida).
- Temperatura: 0 a 45 °C.

US\$ 71.00  
LX40Z

## Terminal Biométrica Exterior



**ZKTECO**

- Huellas 3,000.
- Tarjetas 10,000.
- Eventos 30,000.
- TCP/IP y RS485.
- Entrada y salida Wiegand 26 bits.

US\$ 368.69  
TF1700

## Controlador de Acceso para 4 Puertas



### Funciones

- Control de Acceso.

### Capacidad

- Huellas: 3,000
- Tarjetas: 30,000
- Contraseñas: 30,000
- Eventos: 100,000
- Memoria de eventos expandible con memoria SD, hasta 32 GB.

**ZKTECO**

US\$ 396.97  
APX4000

### Lector de Huella Wi-Fi con Teclado Touch

US\$ 1,834.88

BSA2-OEPW

### Lector de Huella IP67 Con Teclado

US\$ 762.80

BLN20DB

**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER



BSA2-OEPW

BLN20DB



### Lector Multitecnología de Tarjetas MIFARE®

- 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE,
- MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa.
- NFC, BLE.
- 1.5 GHz Quad Core.
- Memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM
- 500,000 usuarios.
- 4" IPS color LCD / 480 x 800 p.

US\$ 1,172.60

XS2QDPB

**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER



### Lector Facial Multitecnología Uso con BIOSTAR2

- Pantalla 5.5" IPS color LCD.
- NFC, BLE.
- IP65.
- Rostro, tarjeta, código: 100,000.
- Velocidad de autenticación: menos de 0.3 seg.
- Memoria: 32 GB Flash + 4 GB de RAM.

US\$ 1,653.75

BS3APWB

**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER

### Lector Multitecnología de Huella



**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER

- Es una terminal Versatil inteligente que soporta tarjetas de RFID, Acceso mobil y tambien Codigos QR, ofreciendo la mas reciente flexibilidad en terminos de las opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con un seguro proceso de inicio, protocolo de supervicion abierta (OSDP) y camara para eventos de imagenes, X-station 2 mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. X-Station 2 es facil de instalar.

US\$ 1,810.00

XS20APB

### BioEntry P2 Lector de Huella Multiformato



**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER

- Grado de protección IP67.
- Detección de dedo vivo.
- Comunicación: TCP/IP
- Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2
- Salida de relevador
- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE.

US\$ 598.84

BEP20A

### Lector de Huella Esclavo, Compatible con Lectores Suprema



**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER

- LED: multicolor.
- Sonido: buzzer multitono.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH y WEEE.
- Temperatura de operación: -20 a 50 °C.
- Funcionamiento en humedad: 0 a 80 %, sin condensación.
- Dimensiones: 164 x 50 x 37.5 mm.
- Alimentación: 12 Vcd (fuente no incluida).
- Peso: 158 g.

US\$ 368.00

BER2-OD

### Controlador de una Puerta para Uso en Exterior



**Suprema**  
AUTHORIZED PARTNER

- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Usuarios:
  - Usuarios (1:1) 200,000.
  - Usuarios (1:N) 200,000.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG
- Buzzer (multitono).

US\$ 381.13

XP2GDPB

### ¡No Más Cables!

### Transmisor Inalámbrico, Wiegand, Atraviesa 2 km de Cualquier Construcción

- Funciona con cualquier protocolo Wiegand.
- 1 entrada Wiegand.
- 2 salidas de relé (húmedas o secas).
- Solicitud de salida de entrada (REX).
- Entrada de monitor de puerta (DPS).
- Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y función UPS.
- Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción.

US\$ 960.00

DS004BRIDGE (TX / RX Wiegand)

US\$ 895.00

DS006RELAY (TX / RX Relevador)

**Sure-Fi**



Los precios Publicados son en Dolares y es mas IVA. Llame y cotize cuentan con descuento adicional.

Tel. (998)8875947, (998)8875514, (998)8873750, (998)8873848

ventas@importacionesfabiola.com

# Motores de Garage, Corredizos y Barreras Vehiculares



## Kit de Barrera Vehicular FAAC 620 RPD con Pluma Rectangular, Sin Iluminación

- Barrera de uso continuo.
- FAAC 620 versión RPD.
- Barrera de tecnología hidráulica.
- Sentido configurable en sitio.
- Hasta 2 millones de ciclos antes de una falla severa.
- Soporta brazo de hasta 3.8 m.
- Tiempo de apertura 3 seg.
- Equipo de uso residencial, comercial e industrial.

US\$ 2,347.80  
FAAC-620-R



## Operador para Puertas Corredizas de 600 kg y Hasta 18 m de Largo

- Operador de puertas corredizas.
- Peso máximo soportado de la puerta 600 kg.
- Longitud máxima soportada 18 m.
- Alimentación 110 Vca 50/60 Hz.
- Alimentación del motor 24 Vcd.
- Potencia 170 W.

CAME

US\$ 758.42  
8K01MS-005



## Barrera Vehicular GT4 para Carriles de hasta 4 m

- Para carriles de hasta 4 m.
- Frecuencia de operación 5,400 ciclos diarios.
- Compatible con iluminación en brazo y gabinete (no incluida).
- Voltaje de alimentación 120 Vca.
- Voltaje de operación del motor 24 Vcc.
- Consumo de corriente 2.2 A.

CAME

US\$ 1,716.75  
803BB-0200



AccessPRO

## Barrera Vehicular Derecha/ Izquierda

- Soporta brazo telescópico de hasta 6 m.
- Barrera derecha e izquierda.
- Tiempo de apertura 6 segundos.
- Voltaje de operación 127 Vca.
- Consumo 120 W.
- Hasta 2,400 ciclos diarios.

US\$ 489.00  
XBS-6M-R  
XBS-6M-L



CAME

## Kit de Barrera Vehicular CAME G3750

- Gabinete color naranja o blanco sin iluminación.
- Barrera izquierda o derecha configurable.
- Barrera totalmente fabricada y ensamblada en CAME® Italia.
- Incluye mástil genérico de hasta 4 m CAME® hecho en México.

US\$ 1,053.50 KT-G3750N *Color naranja*  
US\$ 1,053.50 KT-G3750W *Color blanco*



AccessPRO

## Motor para Puertas de Garage

- Motor de 1/2 HP de fuerza.
- Rieles disponibles tipo T y tipo C.
- Voltaje de operación: 127 Vca.
- Compatible con cualquier fotocelda (COM, NC).
- Salida de voltaje de 24 Vcd.

US\$ 238.69  
ACCESSFORCE



eldes

## Controlador Remoto 3G

- Active su barrera o motor por medio del celular.
- 2,000 usuarios (números de teléfono).
- 1,000 eventos (configuraciones, activaciones por llamada, aplicación o web).
- 5 administradores.

US\$ 236.55  
ESIM320IP

Los precios Publicados son en Dolares y es mas IVA. Llame y cotize cuentan con descuento adicional.

Tel. (998)8875947, (998)8875514, (998)8873750, (998)8873848

ventas@importacionesfabiola.com



### Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional

- Dimensiones: 480 x 280 x 960 mm
- Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400
- Ancho de pasaje: 550mm
- Flujo de personas: 30-35 por minuto
- Tiempo de operación: 0.2 segundos
- Para uso en exterior bajo techo

US\$ 1,161.00 • AP1000HDM

AccessPRO®



### Torniquete Sencillo, Cuerpo Completo, Eje Central con Pintura Gris

- Interior/ exterior (incluye techo).
- Acabado 100% en pintura color gris.
- 4 ejes para seguridad.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms.
- 2 direcciones (configurable).
- Velocidad de paso de 25 personas por minuto.
- Alimentación: 110 Vca, consume 6.5 A.
- Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m.

US\$ 6,787.44  
XT-100-C

INDUSTRIAL  
by AccessPRO



### Pilona o Bolardo Neumático

- Fabricado en acero inoxidable 304.
- Diámetro de 275 mm.
- Altura en elevación de 750 mm.
- Tiempo de elevación 3 a 5 segundos.
- Método de operación neumática.
- Requiere para su operación controladora XCONTROLBOX.
- Alimentación de accesorios 24 V.

US\$ 3,389.41  
XB275

INDUSTRIAL  
by AccessPRO



### Sistema de Control Para 4 Bolardos Neumáticos Simultáneamente

- Incluye sistema neumático para manipular simultáneamente hasta 4 bolardos. Revise la compatibilidad de bolardos (se adquieren por separado).
- Sistema abierto en caso de falla eléctrica .
- Consumo de corriente de arranque de 20 A.
- Consumo de corriente nominal 7 A.
- Alimentación a 110 Vca.
- Gabinete en color beige.
- Medidas 820 x 770 x 560 mm .

US\$ 2,726.88  
XCONTROLBOX

INDUSTRIAL  
by AccessPRO



### Torniquete Óptico Bidireccional

- Dimensiones: 1400 x 185 x 1020 mm.
- Material: 1.0 mm 304 SUS Hairline #400.
- Ancho de pasaje: 900 mm.
- Flujo de personas: 35-40 por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 segundos.

US\$ 4,963.75  
AP-4000HD

AccessPRO®



### Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional

- Dimensiones: 480 x 280 x 960 mm.
- Ancho de pasaje: 550 mm.
- Flujo de personas: 30-35 por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 segundos.
- Para uso en exterior bajo techo.

US\$ 1,161.00  
AP1000HDM

AccessPRO®

Los precios Publicados son en Dolares y es mas IVA. Llame y cotize cuentan con descuento adicional.

Tel. (998)8875947, (998)8875514, (998)8873750, (998)8873848

ventas@importacionesfabiola.com



### Detector de Metales para Uso en Interior o Exterior, Programación con Control Remoto

- Sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas.
- Bases para montaje en piso.
- Fácil y rápida instalación.
- Alimentación a 110 Vca.

Modelo - Precio	Descripción
INTELL-26-ZIR · US\$ 4,290.00	Detector de metales de 6 zonas
INTELL-218-ZIR · US\$ 5,134.55	Detector de metales de 18 zonas
INTELL-233-ZIR · US\$ 6,461.50	Detector de metales de 33 zonas



Modelo

**RANGER-1500 · us\$ 173.25**  
Detector de metales portátil para objetos pequeños.

### Kit de Videoportero IP Color Negro

- Llamada a APP móvil a través de Wi-Fi.
- Permite 2 frentes de calle y 4 monitores.
- Permite 2 sensores de apertura de puerta.
- Saluda de relay para puerta en el frente de calle.
- Interfaz gráfica de usuario sumamente intuitiva.



**KOCOM®**

us\$ 330.00  
KCVS701IP2WB



**SYSCOM®**  
by KOCOM®



### Frente de calle Multipartamentos Solo Audio

- Ideal para villas, condominios, apartamentos en edificio.
- Compatible con la estación de guardia KIP120 solo con auriculares KDP603.
- Compatible solo con los auriculares modelos KDP603 o KIP603 (no combinables).
- Soporta 255 auriculares.
- Distancia máxima de 300m desde el frente de calle hasta el último apartamento en conexión en cascada.
- Conversación de audio con el visitante.

us\$ 264.39    us\$ 62.40  
KLPD410    KIP603

### Kit de Audioportero con Auricular Manos Libres y Frente de Calle con Nuevo Diseño

- Llamada desde frente de calle a estaciones interiores.
- Apertura de cerradura desde el frente de calle.
- Conexión con cerraduras de CA o de CD.
- Cambio de intensidad del LED para verificar el estatus del equipo.
- Capacidad de expansión hasta 4 unidades de interior.



**SYSCOM®**  
by KOCOM®

us\$ 81.46  
KDPQ81K



**SYSCOM®**  
by KOCOM®

us\$ 31.20    us\$ 43.20  
KIC-301 Para 1 extensión    KIC-308 Para 8 extensiones  
us\$ 37.55    us\$ 16.80  
KIC-304 Para 4 extensiones    KIC-300S Extensión compatible

### Sistema de Intercomunicador Manos Libres

- Conversación perfecta.
- LED indicador para llamado en línea.
- 2 cables polarizados.
- Alimentación de 6 Vcd con 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas).

### Monitor Analógico LCD de 7" 1080p (Full HD) a Color

- Pantalla LCD DE 7" (BTSC/PAL).
- GUI con pantalla táctil.
- Compatible con CCTV (TVI,AHD,CVI).
- Permite hasta 2 frentes de calle y hasta 4 monitores.
- Permite trabajar con multidepartamental KLPC420.



us\$ 166.00  
KCVT701SMB

**KOCOM®**

### Kit de Audioportero con un Auricular

- Incluye un frente de calle metálico y un auricular.
- Salida de relay normalmente abierto para contrachapa o cerradura.
- Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional (sugerido el modelo PRORELAY)
- Hasta 3 auriculares sin comunicación entre si KDP-601-A1M
- No funciona como intercom.



us\$ 42.95 · KDP601A1M/MS2D  
Auricular

**KOCOM®**

Los precios Publicados son en Dolares y es mas IVA. Llame y cotize cuentan con descuento adicional.

Tel. (998)8875947, (998)8875514, (998)8873750, (998)8873848

ventas@importacionesfabiola.com

**Software de Acceso AxTraxNG™**



Administración de Visitantes



Control de Elevadores



Estacionamientos

La plataforma más completa de control de acceso con AxTraxNG™

- Administración de visitantes.
- Administración de video (compatible con HIKVISION®).
- Control de elevadores.
- Credencialización.
- Mapas.
- Envío de e-mail de eventos y reporte.

Descargue de forma gratuita el software AxTraxNG™.



- Software AxTraxNG™ (nivel 0) en español/ inglés.
- Requiere Windows® 7, 8.1 o 10 (sólo versión profesional).
- Base de datos en SQL Server.
- Funciona como cliente/servidor.
- Capacidad de administrar hasta 1,023 paneles (con licencias\*).
- Soporta hasta 256 lectores (gratuito).
- Monitoreo en tiempo real.
- Capacidad de incorporar fotografías.
- Reportes amigables por usuario y por departamento.

**GRATUITO** AxTraxNG



**Controlador de Acceso para 4 Lectoras**

- 30,000 tarjetas.
- 20,000 registros (memoria ciclica).
- 4 entradas para lectora (Wiegand) 26 bits.
- Configurable para 2 o 4 puertas.
- 4 relevoadores para apertura de la puerta.

US\$ **878.22**  
AC425IPBU



**Teclado Autónomo para 500 Usuarios con Lector de Proximidad**

- 500 usuarios.
- Totalmente autónomo (Standalone).
- Con luz posterior en los botones.
- 3 modos de operación (Bypass, Normal y Secured)
- 3 modos de usuario (Normal, Secure y Master).

US\$ **96.39**  
ACF-44



**Cerrojo Electrónico con Manija para Puerta de Madera**

- Sensor óptico.
- Voltaje 6 V ( 4 baterías AA, a 1.5 V, no incluidas).
- Consumo menor a 200 mA.
- Capacidad de 99 usuarios: clave, tarjeta y huella.
- Garantía 1 año.

US\$ **360.03**  
BRK3551B



**Cerrojo Electrónico con Lector de Huella**

- Sensor óptico.
- Voltaje 6 V ( 4 baterías AA, a 1.5 V, no incluidas).
- Consumo menor a 200 mA.
- Capacidad de 99 usuarios: clave, tarjeta y huella.
- Garantía 1 año.

US\$ **455.90**  
BRK3550



**Kit de HUB con Cerradura con Manija YMF40A**

- Cerradura MX89796.
- HUB 51020.
- Módulo Smart Connect MX89325.
- Asigne códigos de acceso y manejo de cerraduras a visitantes desde cualquier lugar del mundo.
- Controla el uso de los dispositivos por fecha y horario.
- Controle y comparte de forma remota y segura.

US\$ **774.12**  
MX89367



**Cerradura Real Living YRD226**

- Cerrojo con interfaz táctil, ofrece mayor duración.
- Programación asistida por voz en 3 idiomas: español, inglés y francés.
- Volumen ajustable.
- Fácil de instalar, usar y programar.
- Cierre automático programable.
- Perilla de accionamiento interior.
- 25 usuarios: modo (Standalone)

US\$ **402.36**  
89537



**Cerradura Eléctrica Izquierda para Exterior, Incluye Llave y Botón**

- Para puertas izquierdas (ver diagrama abajo).
- Pestillo con rodillo
- Color beige
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación (12 Vcd/Vca) 3 A.
- Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ **71.89**  
321-DCBI-ABG  
US\$ **71.89**  
321-DCBD-ABG





# Cerraduras y Accesorios para Puertas

## Chapa magnética 600Lb con Buzzer de Alarma de Puerta Abierta

600 lb



**AccessPRO**

- Fuerza de sujeción: 280 kg. (600 lb).
- Buzzer para alarma de puerta abierta.
- Temporizador para alarma de puerta abierta 5/10/20/30 segundos.
- Voltaje: 12/24 Vcc+10% (seleccionable por jumper).
- Consumodecorriente: 12V/480mA, 24V/240mA.
- LED de estado de puerta.

US\$ 78.31t  
MAG600BZ

## Kit: Chapa Magnética de 600 lb, Montajes y Cierrapuerta

600 lb



**AccessPRO**

- MAG600NLED:**
- Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs).
  - Incluye magneto, placa y tornillería.
- BZL600N:**
- Incluye bracket Z y bracket L ajustables.
  - Aluminio reforzado.
- ACCESSDC:**
- Ajuste de velocidad de cierre.
  - Ancho de puerta máximo 950 mm.

US\$ 85.10  
ACCESSKIT600N

## Semáforo de Señalización Rojo, Verde y Amarillo



**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

- Bajo consumo de energía.
- Iluminación de alta eficiencia.
- Ángulo de visión: 30°.
- Material del gabinete: plástico ABS.
- Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
- Herméticamente sellado y resistente al agua.
- Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme.

US\$ 282.22  
PRO-LIGHT-LEDT

## Cerradura Eléctrica de Perno



**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

- Fuerza de sujeción 2,000 kg.
- Cerrado en caso de falla.
- Para puertas izquierda o derecha.
- Pruebas de funcionamiento de 500,000 ciclos.
- Con opción de llave para apertura manual en caso de emergencia.
- Llaves de seguridad (5 piezas).
- Perno: de acero 16 mm DIA.

US\$ 101.87  
PROEB600NCK



## Receptor de 2 Canales con Control Remoto

- Salidas de relevador: 2 (NO/NC/COM)
- Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz
- Distancia de transmisión: menor a 50 metros (en línea de vista).

US\$ 14.16  
ACCESS8072P

**AccessPRO**



## Botón de Salida

- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0/3/6/9 segundos.
- Control remoto (hasta 16 controles modelo ACCESS807M).
- Acero inoxidable.

US\$ 19.08  
ACCESSK1LTR

**AccessPRO**



## Botón de Salida sin Contacto

- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0.3 a 30 seg.
- Protección IP68.
- 1 año de garantía.

US\$ 13.21  
ACCESST3W

**AccessPRO**

## Cerradura Eléctrica Exterior, Incluye Llave



**AccessPRO**

- Para puerta derecha/ izquierda.
- Pestillo con rodillo.
- Color beige.
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación de 12 Vcd/Vca, 3 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ 30.13  
ACCESSRIM

US\$ 32.74  
ACCESSRIML

## Cerradura con Botón para Exterior, Incluye Llave



**AccessPRO**

- Cerradura con botón de salida.
- Para puerta derecha/ izquierda.
- Pestillo con rodillo.
- Color beige.
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación de 12 Vcd/Vca, 3 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ 33.95  
ACCESSRIMB  
ACCESSRIMBL

## Cerradura de Perno de Montaje Superficial, Fácil Instalación



**AccessPRO**

- Fuerza de sujeción 1,000 kg.
- Sensor de estado de puerta NC/COM.
- Cuenta con sensor de puerta.
- Timer ajustable por jumpers.
- Abierta en caso de falla.
- Alimentación 12 Vcd.
- Consumo de corriente 900 mA. En standby 160 mA.
- Tamaño del perno 17 mm.

US\$ 73.26  
PROEB500S

## Cerradura Eléctrica de Perno Deslizable



**AccessPRO**

- Cerrada en caso de falla: se abre cuando es energizada.
- Perno deslizable.
- Con opción de llave para apertura manual en caso de emergencia.
- Voltaje de alimentación: 12 Vcd.
- Consumo de corriente: 1,200 mA en operación, 200 mA en reposo.
- Incluye LED.

US\$ 122.90  
PROEB-600CK